POWERTEX EASY STRUCTURE

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n. 453/2010

Data di pubblicazione: 10/09/2002 Data di revisione: 06/03/2015 : Versione: 2.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela

Denominazione commerciale : POWERTEX EASY STRUCTURE

Gruppo di prodotti : Prodotto commerciale

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi pertinenti identificati

Categoria d'uso principale : Uso al consumo,Uso professionale

1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Powertex International
Strombeeksesteenweg 205
1800 KONINGSLO-VILVOORDE - BELGIË
T +3223106090 - F +3223106699

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : Belgian poison control centre : 00 32 (0)70 245 245

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Non classificato

Classificazione secondo le direttive 67/548/CEE [DSD] o 1999/45/CE [DPD]

Non classificato

Effetti avversi fisicochimici, per la salute umana e per l'ambiente

Nessuna ulteriore informazione disponibile

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo la regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Frasi EUH : EUH208 - Contiene 5-chloor-1-methyl-2H-isothiazool-3-on [Ec 247-500-7] 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [Ec 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica

2.3. Altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanza

Non applicabile

3.2. Miscela

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE
Acticide		<= 0,09	C; R34 R43 R52/53

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Acticide		<= 0,09	Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317

Testo integrale delle frasi R e H : vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generale	:	Non somministrare mai per bocca ad una persona incosciente.
Misure di primo soccorso in caso di inalazione	:	Non applicabile.
Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo	:	Togliere gli abiti prima del risciacquamento. Lavarsi con acqua e sapone.
Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi	:	Sciacquare immediat. e abbond. con acqua per 15 minuti. Si l'irritazione persiste, consultare un'oculista.
Misure di primo soccorso in caso di ingestione	:	(In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato e consciente)). Fare bere molta acqua. In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/lesioni in caso di contatto con la pelle	:	Irritante in situazioni estreme.
Sintomi/lesioni in caso di contatto con gli occhi	:	Irritante in situazioni estreme.
Sintomi/lesioni in caso di ingestione	:	Nausea.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei	:	Carbon dioxide (CO_2), dry chemical powder, foam, hazy water,sand/earth. Do not use a heavy water stream.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio	:	Il prodotto stesso non è infiammabile. Allo stato secco: combustibile.
Reattività in caso di incendio	:	Formazione di CO e di CO_2 in caso di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali in caso di incendio	:	Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Istruzioni per l'estinzione	:	Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. Evitare (respingere) l'immissione nell'ambiente di acqua destinata all'estinzione dell'incendio.
Protezione durante la lotta antincendio	:	Usare un apparecchio respiratorio autonomo e anche un indumento di protezione.
Altre informazioni	:	Il prodotto in sé non brucia.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure di carattere generale	:	Non applicabile.

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Procedure di emergenza	:	Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione	:	Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

6.2. Precauzioni ambientali

Prevent entry of product in public water, sewers or soil.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento	:	Piccole quantità di versamenti liquidi: prelevare con materiale assorbente non combustibile e versare in un contenitore per lo smaltimento. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Raccogliere/pompare prodotto disperso in contenitori adatti.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

fare riferimento al § 8 & 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura	:	Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Osservare igiene usuale.
Temperatura di manipolazione	:	5 - 40

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio	:	Conservare nel contenitore originale. Conservare in un recipiente chiuso.
Temperatura di stoccaggio	:	5 - 35 °C
Luogo di stoccaggio	:	Proteggere dalla luce solare diretta. Proteggere dal gelo.

7.3. Usi finali specifici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei	:	Assicurare la ventilazione adeguata.
Dispositivi di protezione individuale	:	Guanti protettivi.
Protezione delle mani	:	Guanti protettivi
Protezione della pelle e del corpo	:	Workwear

Altre informazioni	:	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	:	Liquido
Aspetto	:	Pasta.
Colore	:	Bianco o bianchiccio.
Odore	:	odore caratteristico.
Punto di infiammabilità	:	> 100 °C
Temperatura di autoaccensione	:	Non applicabile
Solubilità	:	Acqua: completamente solubile
Proprietà esplosive	:	Non applicabile.
Proprietà ossidanti	:	Non applicabile.

9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Formazione di CO e di CO_2 in caso di combustione.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna ulteriore informazione disponibile

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna ulteriore informazione disponibile

10.5. Materiali incompatibili

acidi forti, Le sostanze che reagiscono con l'acqua.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta	:	Non classificato
Corrosione/irritazione cutanea	:	Non classificato
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi	:	Non classificato
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	:	Non classificato
Mutagenicità delle cellule germinali	:	Non classificato
Cancerogenicità	:	Non classificato

Tossicità riproduttiva	:	Non classificato
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)	:	Non classificato
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)	:	Non classificato
Pericolo in caso di aspirazione	:	Non classificato

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecologia - generale	:	Evitare l'inquinamento del terreno/dell'acqua. Avoid undiluted product to come into sewer or superficial water
Ecologia - acqua	:	Miscible with water. Small amounts can give a characteristic white colour to water.

Acticide	
CL50 pesci 1	10 - 100 mg/l Oncorhynchus mykiss
CL50 altri organismi acquatici 1	1 - 10 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
CE50 Daphnia 1	10 - 100 mg/l Daphnia magna

12.2. Persistenza e degradabilità

Acticide	
Persistenza e degradabilità	Facilmente biodegradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Acticide	
Log Kow	-0,71 - 0,75 CIT/MIT
Potenziale di bioaccumulo	No significant bioaccumulation

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.6. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Legislazione locale (rifiuto)	:	Smaltire in un punto di distruzione rifiuti autorizzato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numero ONU

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Designazione ufficiale di trasporto (ADR)	:	Non applicabile
Designazione ufficiale di trasporto (IMDG)	:	Non applicabile
Designazione ufficiale di trasporto (IATA)	:	Non applicabile
Designazione ufficiale di trasporto (ADN)	:	Non applicabile
Designazione ufficiale di trasporto (RID)	:	Non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR)	:	Non applicabile

IMDG

Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG)	:	Non applicabile

IATA

Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA)	:	Non applicabile

ADN

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN) : Non applicabile

RID

Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) : Non applicabile

14.4. Gruppo d'imballaggio

Gruppo di imballaggio (ADR) : Non applicabile
Gruppo di imballaggio (IMDG) : Non applicabile
Gruppo di imballaggio (IATA) : Non applicabile
Gruppo di imballaggio (ADN) : Non applicabile
Gruppo di imballaggio (RID) : Non applicabile

14.5. Pericoli per l'ambiente

Pericoloso per l'ambiente : No
Inquinante marino : No
Altre informazioni : Nessuna ulteriore informazione disponibile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

14.6.1. Trasporto via terra

Regolamento di trasporto (ADR) : Non soggetto

14.6.2. Trasporto via mare

Regolamento di trasporto (IMDG) : Non soggetto

14.6.3. Trasporto aereo

Regolamento di trasporto (IATA) : Not subject

14.6.4. Trasporto fluviale

Regolamento di trasporto (ADN) : Non soggetto
Non soggetto all'ADN : No

14.6.5. Trasporto per ferrovia

Regolamento di trasporto (RID) : Non soggetto
Trasporto proibito (RID) : No

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di Marpol 73/78 e il codice IBC

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'allegato XVII
POWERTEX EASY STRUCTURE non è nell'elenco di sostanze candidate REACH
Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene sostanze REACH Annex XIV

15.1.2. Norme nazionali

Secondo le direttive CEE 1999/45, 67/548 e successivi adeguamenti questo prodotto non è classificato come pericoloso.

Germania

Classe di pericolo per le acque (WGK) : nwg - non pericoloso per l'acqua

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 16: Altre informazioni

Fonti di dati : Le informazioni fornite si basa sul livello attuale delle informazioni disponibili, allo scopo di specificare i requisiti relativi ambiente, salute e sicurezza in combinazione con il prodotto . Essi non devono essere interpretati come una garanzia.

Testo delle frasi R, H e EUH:

Met. Corr. 1	Corrosivo per i metalli, categoria 1
Skin Corr. 1B	Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1B

Skin Sens. 1	Sensibilizzazione della pelle, categoria 1
H290	Può essere corrosivo per i metalli
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
R34	Provoca ustioni
R43	Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
R52/53	Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
C	Corrosivo

SDS UE (Allegato II REACH)

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto